

Apzīmējumi:

- \* - Lietus kanalizācijas plastmasas PPcaurules OD160, ieguldes klase SN8
- \*\* - Lietus kanalizācijas plastmasas PPcaurules OD200, ieguldes klase SN8
- \*\*\* - Lietus kanalizācijas plastmasas PPcaurules OD250, ieguldes klase SN8
- \*\*\*\* - Lietus kanalizācijas plastmasas PPcaurules OD315, ieguldes klase SN8
- \*\*\*\*\* - Lietus kanalizācijas plastmasas PPcaurules OD110, ieguldes klase SN8

A Asfalts 10 cm.

1" Uzbērtā grunts - smiltis ar kīģeļu u.c. ieslēgumiem, nesagulējusies


1" Uzbērtā grunts - smiltis ar kīģeļu u.c. ieslēgumiem, nesagulējusies

5" Dūņas slēpti plūstošas


6" Puteklaina smiltis irdena

Gruntsūdens līmenis

DZELZSBETONA GRODU PĀRKRITUMA AKĀ



ĢEOTEKSTILA PIELIETOŠANAS SHĒMA



NORĀDĪJUMI.

- Lietus kanalizācijas trases nostiprināšanu ar ģeotekstilu izpildīt atbilstoši grunts ģeoloģiskajai izpētei.
- Nepieciešamo grunts nomaļņas apjomu zem lietus kanalizācijas kanalizācijas trases precizēt būvniecības laikā.

B			
A			
KODS	IZMAINĀS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
DARBA RASĒJUMS BŪVNICĪBAI			
IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINĀS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:			
sīa NAMS, Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv			
PROJEKTĒTĀJS:			
PASŪTĪTĀJS:	SIA "Rīgas Nami" Smišu iela 14, Rīga, LV-1050		PASŪT.NR/ CLIENT'S No.  14-13
BŪVPROJEKTS:	Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas Aspazijas bulvāris 3, Rīgā		FAILA NOS.  LKT_4.dwg ARHĪVA NR.  14-13
BŪVE	Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi		DATUMS  30.01.2015.
RASĒJ. NOSAUKUMS	K2 garenprofils posmā no K2-11 līdz LKes.-2, no Ū.N.-6,7 līdz Ū.N.-9, no LKes.-1 līdz K2-12, un G-1, G-2, G-3, G-5.( I. kārta)		STADIJA  TP
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:	I.KASATKINA		MĒROGS Mh 1:250 Mv 1:100
IZSTRĀDĀJA:	I.ZDANOVA		PROJEKTA DAĻA - RASĒJUMA NR.  LKT-4