

ELEMENTA APZĪMĒJUMS	PROFILS	STANDARTS	TĒRAUDA MARKA
K-1	HE 260 A	EN 53-62	S275
K-2	HE 180 B	EN 53-62	S275
K-3	□ 120x6	EN 10219	S275
S-1	HE 340 A	EN 53-62	S275
S-2	HE 240 A	EN 53-62	S275
S-3	HE 200 A	EN 53-62	S275
S-4	HE 180 A	EN 53-62	S275
S-5	IPE 500	EN 19-57	S275
S-6	IPE 400	EN 19-57	S275
S-7	IPE 300	EN 19-57	S275
S-8	IPE 240	EN 19-57	S275
S-9	IPE 160	EN 19-57	S275
S-10	UNP 200	EN 10279	S275
SS-1	□ 120x6	EN 10219	S275
SS-2	□ 80x4	EN 10219	S275

**PIEZĪMES:**

1. Visi izmēri doti milimetros. Absolūtās augstuma atzīmes dotas metros.
2. Izmērus un augstuma atzīmes, kuras apzīmētas ar (\*), precizēt AR sadaļā vai uz vietas objektā.
3. Visus izmērus un mērķēdes pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasiņt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
4. Visas atsaucē uz iekārtu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, lūgšana tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomainīt ar citām tehniski analoģām iekārtām un materiāliem ir iespējama, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.
5. Esošās ēkas dotas atbilstoši inventarizācijas uzņēmējuma un papildus uzņēmējuma dābā. Papildus esošo būvju uzņēmējma veikti projektējamās nojumes zonā . Parējās esošo ēku daļas rādītas shematiski un fragmentāri.
6. Pirms tērauda konstrukciju izgatavošanas, precizēt to izmērus uz vietas objektā.

- Korekcijas veiktas būvdarbu gaitā saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu (skatīt sējumu Nr.1/A).
- Teifera sija paredzēta vienam teiferim "Delta DTD.30F.001" ar pašsvaru 0,8(kN) un celšpēju 10,0(kN).
- Papildus izveidotā teifera sija ir ekspluatējama līdz brīdim, kamēr nav izbūvēta jumta nesošais segums.
- Veiktās korekcijas jāskata kopā ar sējumu Nr.3.

B			
A	Sarp asīm B un C uz rel.atz.+10.00 izvietota telfera sija	K.Celmiņš	24.11.2015.
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS

► DARBA RASĒJUMS BŪVNICĪBA

▷ IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR  
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

sia NAMS, Palasta iela 7, LV 1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076,  
fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv

**NAMS**  
**ARCHITEKTUUR**  
**BUREAU**

PROJEKTĒTĀJS:

SIA "CELMIŅA BŪVCONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS BIROJS"  
Skolas iela 21 - 404, Rīga, Latvija, LV-1010  
tālr. (+371) 67369824; fakss (+371) 67273417; e-pasts: birojs@cbpb.lv



PASŪTĪTĀJS:				PASŪT.NR/ CLIENT'S No.
SIA "Rīgas nami"				14-13
Smiļņu iela 14, Rīga, LV-1050				
BŪVPROJEKTS:				FAILA NOS. LNO_-_BK1_24112015.dwg
Īslaicīgas lietošanas būve - pacelājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas Aspazijas bulvārīs 3, Rīgā				ARHĪVA NR. 14-13
BŪVE				DATUMS 24.11.2015.
Īslaicīgas lietošanas būve - pacelājs ar nojumi				
RASĒJ.NOSAUKUMS				STADIJA TP
GRIEZUMI pa asi "3" un "4"				MĒROGS 1:100
				PROJEKTA DAĻA - RASĒJUMA NR. BK1-09/A
BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:	V.CELMIŅŠ			
IZSTRĀDĀJA:	K.CELMIŅŠ			